



Specificaties Ledvance LED Paneel  
Comfort Aluminium Wit 33W 4320lm -  
840 Koel Wit | 60x60cm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Artikelnummer    | 247115                   |
| EAN              | 4099854014888            |
| Fabrikantcode    | 4099854014888            |
| Merk             | Ledvance                 |
| Fabrikantnaam    | PL CMFT 600 P 33W 840 PS |
| Garantie         | 5 jaar                   |
| Energielabel     | D                        |
| Levensduur (uur) | 70000                    |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 4x18              |
| Wattage                | 33W               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Lamp         | Ja                |
| Gradenbundel (graden)  | 110               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4320lm            |
| Lumen per watt         | 130               |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit      |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)      | 4000 Koel Wit                 |
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave   |
| Lichtkleur               | Wit                           |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                  |
| IP-Waarde                | IP40 - Stofdicht              |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal, 5-polig |
| Afwerking Reflector      | Matt                          |
| Powerfactor              | >0.90                         |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                     |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +50                           |
| Noodverlichting         | Nee                                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                                  |
| Behuizing               | Aluminium                            |
| Kleur behuizing         | Wit                                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor